



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Диавент»

место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 115230, город Москва, Электролитный проезд, дом 1, корпус 3; ОГРН 1147746854023; телефон: +7 (926) 393-95-97; адрес электронной почты: diaventmoscow@gmail.com

в лице генерального директора Царегородцевой Людмилы Георгиевны

заявляет, что арматура промышленная трубопроводная: клапаны регулирующие и распределительно-смесительные трехпроходные серий TD10, TM10 с номинальным диаметром от 32 мм до 200 мм включительно и номинальным давлением от 1,6 МПа до 4,0 МПа включительно, предназначенные для газа группы 2, категории опасности 1 и 2.

Изготовитель: O.M.C. S.r.l, место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Via Galileo Galilei, 18 – 20060 Cassina de Pecchi (MI), Италия.

Продукция изготавливается в соответствии с ANSI B16.34 «Valves-Flanged, Threaded and Welding End», EN 60534-6-1 «Industrial-process control valves. Mounting details for attachment of positioners to control valves. Positioner mounting on linear actuators», «Pressure Equipment Directive» (PED) 2014/68/EU.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 599 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании

обоснования безопасности 8481.000.00.012 ОБ; технических описаний клапанов №ssTD10- 05/2015, №ssTM10-05/2015; плана контроля качества изготовления и испытаний клапанов №mod076; габаритного чертежа № TDRU001; паспорта 8481.000.00.01- ПС; инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и эксплуатации 8481.000.00.012 РЭ; результатов прочностных расчетов; процедуры проведения испытаний на герметичность №IO-TCF-12; процедуры проведения гидравлических испытаний №IO-TCF-14; протокола испытаний на прочность и герметичность №16/03148 от 05.12.2016, выполненных испытательной лабораторией O.M.C. S.r.l; протокола испытаний № R-TIS-PED-MI-15-01-026612-11995 от 13.01.2015, выданного испытательной лабораторией TUV ITALIA S.r.l; сертификатов качества на материалы и комплектующие; документов, подтверждающих квалификацию персонала.


Схема декларирования соответствия – 1д.

Дополнительная информация

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности».

Срок службы – 20 лет. Назначенный срок хранения – 2 года. Условия хранения указаны в инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и эксплуатации 8481.000.00.012 РЭ.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.01.2022 включительно.


(подпись)



Царегородцева Людмила Георгиевна
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС № RU Д-ИТ.ЭА11.В.00224

Дата регистрации декларации о соответствии: 18.01.2017



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Диавент»

место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 115230, город Москва, Электролитный проезд, дом 1, корпус 3; ОГРН 1147746854023; телефон: +7 (926) 393-95-97; адрес электронной почты: diaventmoscow@gmail.com

в лице генерального директора Царегородцевой Людмилы Георгиевны

заявляет, что арматура промышленная трубопроводная: клапаны регулирующие и распределительно-смесительные трехпроходные серий TD10, TM10 с номинальным диаметром от 15 мм до 200 мм включительно и номинальным давлением от 1,6 МПа до 4,0 МПа включительно.

Изготовитель: O.M.C. S.r.l, место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Via Galileo Galilei, 18 – 20060 Cassina de Pecchi (MI), Италия.

Продукция изготавливается в соответствии с ANSI B16.34 «Valves-Flanged, Threaded and Welding End», EN 60534-6-1 «Industrial-process control valves. Mounting details for attachment of positioners to control valves. Positioner mounting on linear actuators», «Pressure Equipment Directive» (PED) 2014/68/EU.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 599 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

Декларация о соответствии принята на основании

обоснования безопасности 8481.000.00.012 ОБ; паспорта 8481.000.00.01- ПС; инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и эксплуатации 8481.000.00.012 РЭ; протокола испытаний № R-TIS-PED-MI-15-01-026612-11995 от 13.01.2015, выданного испытательной лабораторией TUV ITALIA S.r.l, протокола испытаний на прочность и герметичность №16/03148 от 05.12.2016, выполненных заводом – изготовителем, габаритного чертежа № TDRU001.

Схема декларирования соответствия – 1д.

Дополнительная информация

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности». Срок службы – 20 лет. Назначенный срок хранения – 2 года. Условия хранения указаны в инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и эксплуатации 8481.000.00.012 РЭ.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.01.2022 включительно.


(подпись)

М.П.

Царегородцева Людмила Георгиевна
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС № RU Д-ИТ.ЭА11.В.00223

Дата регистрации декларации о соответствии: 18.01.2017



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Диавент»

место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 115230, город Москва, Электролитный проезд, дом 1, корпус 3; ОГРН 1147746854023; телефон: +7 (926) 393-95-97; адрес электронной почты: diaventmoscow@gmail.com

в лице генерального директора Царегородцевой Людмилы Георгиевны

заявляет, что арматура промышленная трубопроводная: клапаны регулирующие двухпроходные серий VD10, KD10, KA10, KA20, KA30 с номинальным диаметром от 15 мм до 200 мм включительно и номинальным давлением от 1,6 МПа до 25,0 МПа включительно.

Изготовитель: O.M.C. S.r.l, место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Via Galileo Galilei, 18 – 20060 Cassina de Pecchi (MI), Италия.

Продукция изготавливается в соответствии с ANSI B16.34 «Valves-Flanged, Threaded and Welding End», EN 60534-6-1 «Industrial-process control valves. Mounting details for attachment of positioners to control valves. Positioner mounting on linear actuators», «Pressure Equipment Directive» (PED) 2014/68/EU.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 599 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

Декларация о соответствии принята на основании

обоснования безопасности 8481.000.00.012 ОБ; паспорта 8481.000.00.02- ПС; инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и эксплуатации 8481.000.00.012 РЭ; чертежа №VDRU001, протоколов испытаний № R-TIS-PED-MI-15-01-026612-11988 и № R-TIS-PED-MI-15-01-026612-11996 от 13.01.2015, выданных испытательной лабораторией TUV ITALIA S.r.l, протоколов испытаний на прочность и герметичность № 10/242274, №10/242275, № 10/242276 от 05.11.2010.

Схема декларирования соответствия – 1д.

Дополнительная информация

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности». Срок службы – 20 лет. Назначенный срок хранения – 2 года. Условия хранения указаны в инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и эксплуатации 8481.000.00.012 РЭ.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.01.2022 включительно.


(подпись)

М.П.

Царегородцева Людмила Георгиевна

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС № RU Д-IT.ЭА11.В.00225

Дата регистрации декларации о соответствии: 18.01.2017



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Диавент»

место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 115230, город Москва, Электролитный проезд, дом 1, корпус 3; ОГРН 1147746854023; телефон: +7 (926) 393-95-97; адрес электронной почты: diaventmoscow@gmail.com

в лице генерального директора Царегородцевой Людмилы Георгиевны

заявляет, что аппаратура для подготовки и очистки газов: фильтры-регуляторы воздуха систем измерения и управления типа FR, моделей FR10, FR10.1, FR10.2, FR20, FR20.1, FR20.2

Изготовитель: O.M.C. S.r.l, место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Via Galileo Galilei, 18 – 20060 Cassina de Pecchi (MI), Италия.

Продукция изготавливается в соответствии с рекомендациями параграфа 4.3 «Pressure Equipment Directive» (PED) 2014/68/EU.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 10 050 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

Декларация о соответствии принята на основании

обоснования безопасности 8481.010.00.013 ОБ; паспорта 8481.000.00.03- ПС; инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и эксплуатации 8481.010.00.013 РЭ; протокола испытаний на прочность и герметичность № RU0001 от 19.12.2016, выполненных заводом – изготовителем.

Схема декларирования соответствия – 1д.

Дополнительная информация

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ Р 50553-93 «Промышленная чистота. Фильтры и фильтроэлементы. Общие технические требования». Срок службы – 20 лет. Назначенный срок хранения – 2 года. Условия хранения указаны в инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и эксплуатации 8481.000.00.013 РЭ.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.01.2022 включительно.


(подпись)



Царегородцева Людмила Георгиевна

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС № RU Д-ИТ.ЭА11.В.00222

Дата регистрации декларации о соответствии: 18.01.2017



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Диавент»

место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 115230, город Москва, Электролитный проезд, дом 1, корпус 3; ОГРН 1147746854023; телефон: +7 (926) 393-95-97; адрес электронной почты: diaventmoscow@gmail.com

в лице генерального директора Царегородцева Людмилы Георгиевны

заявляет, что арматура промышленная трубопроводная: клапаны регулирующие двухпроходные серий VD10, KD10, KA10, KA20, KA30 с номинальным диаметром от 32 мм до 200 мм включительно и номинальным давлением от 1,6 МПа до 25,0 МПа включительно, предназначенные для газа группы 2, категории опасности 1 и 2.

Изготовитель: O.M.C. S.r.l, место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Via Galileo Galilei, 18 – 20060 Cassina de Pecchi (MI), Италия.

Продукция изготавливается в соответствии с ANSI B16.34 «Valves-Flanged, Threaded and Welding End», EN 60534-6-1 «Industrial-process control valves. Mounting details for attachment of positioners to control valves. Positioner mounting on linear actuators», «Pressure Equipment Directive» (PED) 2014/68/EU.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 599 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании

обоснования безопасности 8481.000.00.012 ОБ; технических описаний клапанов №ssKA20- 02/2015, №ssK30- 02/2015, №ssKD10- 01/2015, №ssVD10- 01/2015; плана контроля качества изготовления и испытаний клапанов №mod076; чертежа №VDRU001; паспорта 8481.000.00.02- ПС; инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и эксплуатации 8481.000.00.012 РЭ; результатов прочностных расчетов DN200-CS-PN40 Rev.0 -10/2010, DN200-SS-PN40 Rev.0 -10/2010; процедуры проведения испытаний на герметичность №IO-TCF-12; процедуры проведения гидравлических испытаний №IO-TCF-14; протоколов испытаний № R-TIS-PED-MI-15-01-026612-11988 и № R-TIS-PED-MI-15-01-026612-11996 от 13.01.2015, выданных испытательной лабораторией TUV ITALIA S.r.l; протоколов испытаний на прочность и герметичность № 10/242274, №10/242275, № 10/242276 от 05.11.2010; сертификатов качества на материалы и комплектующие; документов, подтверждающих квалификацию персонала.


Схема декларирования соответствия – 1д.

Дополнительная информация

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности».

Срок службы – 20 лет. Назначенный срок хранения – 2 года. Условия хранения указаны в инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и эксплуатации 8481.000.00.012 РЭ.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.01.2022 включительно.


(подпись)

М.П.

Царегородцева Людмила Георгиевна

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС № RU Д-ИТ.ЭА11.В.00226

Дата регистрации декларации о соответствии: 18.01.2017